

Import of Data (and Re-import)

With the Import Tool you can save local files, that were not originally created in the TextGridLab, as TextGrid Objects to the TextGrid Repository or reimport data previously exported from the Repository.

To start the Import Tool, choose *"File > Import Local Files ..."* in the menu bar (see Figure 1). A perspective must be open to use the Import Tool.

Via the pulldown menu you can select any Project as target Project if you have write access as Editor. If a Project is selected in the Navigator when opening the Import Tool this Project will be pre-selected as target Project in the Import View (see Figure 2).

You can choose to add files you want to import into the Import View via drag & drop or by using the "Add" button in the wizard (see Figure 3). By clicking the "Remove" button you can remove the file(s) selected from the list of files to import.

Prior to importing you must complete all mandatory metadata entries in the Metadata Editor, you can select the files in the list by clicking them. For this purpose the Import Tool already suggests Object Title and file type, the suggestions match file information like name and file type When re-importing the information in the exported metadata file will be suggested as well (see Figure 4).

By clicking the *"Import!"* button the files are imported from your local drive to the target Project (see Figure 5).

If you want to save data as Revision of existing Objects when re-importing them, select the corresponding Project with the addendum "-New Revisions" from the list of available target Projects (see Figure 6).

After the Import procedure is completed you can choose to save the Import specifications optionally as TextGrid Object or as local file, to be able to import or export data with the same configuration and file names again (see Figure 7). Saving these specifications is not necessary to save the data to import completely and correctly though.

TextGrid-Team at TU Darmstadt – Version 0.9, Dec. 2013. More tutorials and further information can be found on the TextGrid website (www.textgrid.de).



	extGridLab						_ 0 _>
Date	i Bearbeiten XML Werkzeuge Fenster <u>H</u> ilfe						
	Neu	+	K 🗄 + 🖗 +		E	📬 Proj	ekt-/Ben 🔍 Suc
B	Neues Objekt		8				
16	Objekt öffnen		0714a0c-d915-15f7-1bff-524c17024696)				
	URI öffnen						
	Schließen	Strg+W	Benutzer-ID max.mustermann@text		Authority to delete	Editor	Observer
l (ca	Alles Schließen	Strg+Umschalttaste+W	max.mustermann@text	•		•	
	Speichern	Strg+S					
	Alles Speichern	Strg+Umschalttaste+S					
	Speichern als neue Revision						
	Kopie speichern als lokale Datei						
	Lokale Datei aus Objekt wiederherstellen						
6	In TextGridRep veröffentlichen						
	URI kopieren						
ß	Metadaten neu laden						
	Technische Metadaten anzeigen						
1	Neues Projekt						
1	Projekt deaktivieren						
12	Projekt reaktivieren						
78	Projekt löschen						
2	Lokale Dateien importieren 💦						
4	Aus TextGrid exportieren						
D	Lokale Datei öffnen						
٨	Lokale Datei im Text-Bild-Link-Editor öffnen						
	Netzwerk-Warnungen ausblenden						
*	Erneut starten						
0	0 Beenden				Benutzer sucher		
						benutzer sucher	
		🔲 🍓 Kontakte anzeige	en 🔲 🧟 Suchergebnisse anzeige	Hilfe Änderungen	<u>r</u> ückgangig machen	Änder	ungen übernehmer
	Objekt-Beispiele / TGPR-b0714a0c-d915	-15f7-1bff-524c17024696			max.n	nusterma	nn@textgrid.de
-						_	

Figure 1: Open Import Tool

	Werkzeuge Fenster Hilfe	າ@ ¥່⊕ _▼ ລັ _▼	🔛 🔤 Import 📫 Projekt-/Ben
ng ∎ ing gines ng Import ⊠			Metadaten-Editor X
- mpore ou			Keine Metadaten
(Dateien in nachstehende	Liste schieben)	Hinzufügen	iernen
Lokale Datei	TextGrid-URI Titel	Format Umschrei	iben
Homer MEI document	te .		
Objekt-Beispie	e e		
Schiller			

Figure 2: (Pre-)select target Project



🥶 TextGridLa	ab						_ 0 <u>_ X</u>
<u>D</u> atei Bearbeiten XML Werkzeuge Fenster <u>H</u> ilfe							
\$ +	- 🔛 🗄 🕮 🏠 🕯	i 🔍 🖿 🧶 🛛	• Q 🔅 🖿 I 🕐 🗙 🕴	• 🖓 •			🖹 📴 Import 📫 Projekt-/Ben »
🖮 *Import	×				- 0	🛅 Metadaten-Edit	ior 🛛 🗖 🗖
						Keine Metadaten	
C:/Users/m	ustermann/Documents			Hinzufü	igen Entfernen		
Lokale Date	ei	TextGrid-URI	Titel	Format	Umschreiben		
Faksimi Transkri Notizen	iption.xml	texgrid-newfile textgrid-newfile	Transkription	स्तु µFC6-Bid े XMU Docum } Plain Tet	keine TEI P5 (Basic re keine		
•			111		•		
Zielgrojekt 🤇	Objekt-Beispiele				🚵 Import! 🔿		
							max.mustermann@textgrid.de

Figure 3: Select files to be imported

		mosmal			
	🖻 📫 🔍 🖿 🧶 👔	■ ~Q *? M ⊡ ??	X M × M ×		🖹 📄 Import 🛱 Projekt-/
*Import 🛛				- 0	
					Faksimile
/Users/mustermann/Docum	nents		Hinzuf	fügen Entfernen	[*] Mandatory Fields
kale Datei	TextGrid-URI	Titel	Format	Umschreiben	Title(s)
Faksimile.jpg	textgrid-newfile	Faksimile	K JPEG-Bild	keine	Title *
Transkription.xml	textgrid-newfile	Transkription	XML Docum.	TEI P5 (Basic re	Faksimile
Notizen.txt	textgrid-newfile	Notizen	📄 Plain Text	keine	
					Entfernen
					HinzufügenTitle
					Identifier(s)
					Format *
					image/jpeg
					(inder)proj
					Rights Holder(s)
					Notes
					Part of Edition(s)
					Die Metadaten werden automatisch gespeichert,
					wenn Sie das gewählte Objekt speichern/importie
					Save Metadata Reload Metadata
					Corry TTU londer
					Copy TEI Header
projekt Objekt-Beispiele			•	import!	

Figure 4: Complete Metadata



🕫 TextGridLab	
Datei Bearbeiten XML Werkzeuge Fenster Hilfe	
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	😭 🔤 Import 📫 Projekt-/Ben »
🚵 Import 🛛 🗖	🛅 Metadaten-Editor 🛛 👘 🗖
Import abgeschlossen	Faksimile
Alle Dateien wurden erfolgreich importiert (siehe nachstehende Liste).	[*] Mandatory Fields
Status Nachricht URI Datei	Title(s)
🗹 Erfolg Faksimile.jpg nach Faksimile (textgrid:202cs.0) impo 🔣 textgrid:202c Faksimile.jpg	Title *
Erfolg Transkription.xml nach Transkription (textgrid:202ct X textgrid:202c Transkription.xml Erfolg Notizen.txt nach Notizen (textgrid:202cv.0) importiert. Ertorgrid:202c Notizen.txt	Faksimile
🗹 Erfolg Notizen.bit nach Notizen (textgrid:202cv.0) importiert. 📄 textgrid:202c Notizen.bit	
	Entfernen
	HinzufügenTi
	▶ Identifier(s)
	Format *
	image/jpeg
	 Rights Holder(s)
	Notes
	▼ Part of Edition(s)
4	Keine zugehörigen Editionen gefunden!Bitte fügen Der Nøme des Autors und andere Metadaten können in den Metadaten der Edition eingegeben v
Sie können die Import-Spezifikation optional speichern, um alles wieder mit den gleichen Einstellungen und Dateinamen re-exportieren zu können, entweder als TextGrid-Objekt oder als lokale Datei.	
😓 🔚 Nach TextGrid speichern als lokale Datei	Save Metadata Reloa
🖉 Nach Textond speichen 🛛 🔝 speichen as lokale bater	۰ III ۲
D.	

Figure 5: Files have been imported successfully

) 🖄 📬 🔍 🔚 🧶 🔚 🔍 🕀 🛅 🕐		🔛 📷 Import 📫 Projekt-/Ber
Importspezifikation.imex -	-Import 🖻 *Import 🖾 *Import 🛛		🗉 Metadaten-Editor 🛛 👘
C:/Users/mustermann/Docu	ments	Hinzufügen Entfernen	Keine Metadaten
okale Datei	TextGrid-URI Titel	Format Umschreiben	
202ct.0.sml	₽ ³ testgrid-new Transkription	🕅 XML Docum TEI PS (Basic re	

Figure 6: Re-Import of exported Objects



TextGridLab			
Datei Bearbeiten XML W			
Import-Spezifikationen sp	peichern als		🔛 🚵 Import 🗎 🛱 Projekt-/Ben
Bibliothe	eken 🕨 Dokumente 🕨	✓ 4y Dokumente durchsuchen	" 🗖 🛅 Metadaten-Editor 🛛 👘
Organisieren 👻 Neue	r Ordner		Faksimile
Favoriten Desktop Downloads Zoletzt besucht Bibliotheten Bibliotheten Didkumente Musik Videos	Bibliothek "Dokume Hiezu gehören: 2 Orte Name XLST-Daten		(*) Mandatory Fields Title(s) Tate * Falsimile Entfernen HinzufügenTi > Identifier(s) Format *
Datei <u>n</u> ame: impo	 ✓	· ·	image/jpeg Kights Holder(s)
Ordner ausblenden		Speichern Abbrechen	Notes
		s wieder mit den gleichen Einstellungen und Dateinamen	Part of Edition(s) Keine zugehörigen Editionen gefunden/Bitte fügen Der Name des Autors und andere Metadaten können in den Metadaten der Edition eingegeben v
re-exportieren zu können, en	tweder als TextGrid-Objekt oder als	Iokale Datei.	ale Datei
□ ◆		83	max.mustermann@textgrid.de

Figure 7: Save Import specifications